



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DEMAGRO TARIM ZİRAİ İLAÇ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	658
Ürünün	
Türü	ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
Tip İsmi	SIVI DENİZ YOSUNU
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	11627
Marka veya Ticari Adı (varsa)	RED CYTO ALG
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	DEMAGRO TARIM ZİRAİ İLAÇ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tip İsmi	SIVI DENİZ YOSUNU
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	10
Suda Çözünür K ₂ O %	2
Alginik Asit %	0,5
Maksimum EC (dS/m)	12 dS/m
pH	7-9
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50 L 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50 kg
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	Süre Uzatımı
Bu belge 17/08/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:17/08/2023

Yaşar ORHAN
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER

SIVI DENİZ YOSUNU

RED CYTO ALG

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	: W/W
Organik Madde	: % 10
Alginik Asit	: % 0.5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: % 2
Maksimum EC	: 12 dS/m
pH Aralığı	: 7-9

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
----------	-----------------	--------------------	-----------------------------

SEBZELER (Sera ve Açık Alan)

Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun Karpuz, Kabak, Fasulye, Bezelye	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında, İkinci uygulama meyve teşekkülünde olmak üzere 4-5 uygulama tavsiye edilir	100 litre suya 80-100 ml	0,5-1 litre / da
Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar	İlk uygulama bitkiler 3 - 4 yapraklı iken İkinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3-4 uygulama tavsiye edilir	100 litre suya 80-100 ml	0,5-1 litre / da
Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak	İlk uygulama bitkiler 3 - 4 yapraklı iken İkinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3-4 uygulama tavsiye edilir	100 litre suya 80-100 ml	0,5-1 litre / da

MEYVELER

Narenciye, Portakal, Limon, Greyfurt, Mandalina, Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Nar v.s	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama Taç yapraklar düştükten sonra ikinci meyve teşekkülünden sonra üçüncü uygulama yapılır.	100 litre suya 80-100 ml	0,5-1 litre / da
Bağ, Çilek, Muz, Kivi ve Avokado	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama Taç yapraklar düştükten sonra ikinci meyve teşekkülünden sonra üçüncü uygulama yapılır.	100 litre suya 80-100 ml	0,5-1 litre / da
Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Ceviz.	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama Taç yapraklar düştükten sonra ikinci meyve teşekkülünden sonra üçüncü uygulama yapılır.	100 litre suya 80-100 ml	0,5-1 litre / da

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Nohut.	İlk uygulama bitkiler 3 - 4 yapraklı iken İkinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3 uygulama tavsiye edilir	100 litre suya 80-100 ml	0,5-1 litre / da
Tütün, Çay, Ayçiçeği, Kanola.	İlk uygulama bitkiler 3 - 4 yapraklı iken İkinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3 uygulama	100 litre suya 80-100 ml	0,5-1 litre / da

Kesme Çiçekçilikte	İlk uygulama bitkiler 3 - 4 yapraklı iken İkinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3uygulama tavsiye edilir	100 litre suya 80-100 ml	0,5-1 litre / da
--------------------	--	-----------------------------	------------------

HUBUBAT

Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde iki uygulama	100 litre suya 80-100 ml	-----
-----------------------------	---	-----------------------------	-------

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ ve KARİŞİBİLİRLİĞİ:

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Alkali ve asitli mamuller ile karıştırmayınız. Ziraî mücadele ilaçları ve gübreler ile ayrı ayrı kaplarda çözündürülerek karıştırılabilir. Fakat mutlaka bir kavanoz testi yapılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı + 5 ile + 40 °C derece arasında olmalıdır.**

UYARILAR:

- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS NO : 0658
TESCİL NO : 11627
PARTİ SERİ NO :
ÜRETİM TAR. :
SON KUL. TAR. : Üretim tarihi itibari ile beş yıldır.
NET AĞIRLIK/HACİM : 0.250-0.5-1-2-3-5-10-15-20-25-50 kg veya litre

ÜRETİCİ FİRMA

DEMAGRO TARIM ZİRAİ İLAÇ AMBALAJ SAN ve TİC LTD ŞTİ
AOSB 1.Kısım Mahallesi 10. Cadde No: 6 DÖŞEMEALTI / ANTALYA
Tel: 0 242 221 47 21 Fax: 0 242 221 47 21

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



Faruk DENİZ
Şirket Vekili

DEMAGRO
TARIM ZİRAİ İLAÇ AMB. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Antalya Organize San. Böl. 1. Kısım 10. Cd. No: 6
Tel&Fax: +90 242 221 47 21 Döşemealtı / ANTALYA
Mersis No: 0131025509700014 Tic.Sic.No:34203
Kurumlar V.D.: 131 025 5097