



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

ORGANİK ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DEMAGRO TARIM ZİRAİ İLAÇ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	658
Ürünün	
Türü	ORGANİK ÜRÜNLER
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN KATI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	Katı
Verilen Tescil No	11626
Marka veya Ticari Adı (varsa)	RED AMİNO 35
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	DEMAGRO TARIM ZİRAİ İLAÇ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN KATI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	50
Organik Karbon %	17
Organik Azot %	3
Serbest Aminoasit %	35
Maksimum Nem %	20
pH	3-5
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,4 - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50 kg
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	Süre Uzatımı
Bu belge 17/08/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:17/08/2023

Yaşar ORHAN
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

ORGANİK ÜRÜNLER

BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN KATI ORGANİK GÜBRE

RED AMİNO 35

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	: W/W
Organik Madde	: % 50
Organik Karbon	: % 17
Organik Azot	: % 3
Serbest Aminoasitler	: % 35
Maximum Nem	: % 20
pH Aralığı	: 3-5

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
----------	-----------------	--------------------	-----------------------------

SEBZELER (Sera ve Açık Alan)

Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak, Fasulye, Bezelye	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında, İkinci uygulama meyve teşekkülünde olmak üzere 4-5 uygulama tavsiye edilir	100 litre suya 50-75 gr	100-200 gr / da
Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar, Enginar	İlk uygulama bitkiler 3 - 4 yapraklı iken İkinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3-4 uygulama tavsiye edilir	100 litre suya 50-75 gr	100-200 gr / da
Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak	İlk uygulama bitkiler 3 - 4 yapraklı iken İkinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3-4 uygulama tavsiye edilir	100 litre suya 50-75 gr	100-200 gr / da

MEYVELER

Narenciye Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt, Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva ve Nar	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama Taç yapraklar düştükten sonra ikinci meyve teşekkülünden sonra üçüncü uygulama yapılır.	100 litre suya 50-75 gr	100-200 gr / da
Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Ceviz	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama Taç yapraklar düştükten sonra ikinci meyve teşekkülünden sonra üçüncü uygulama yapılır.	100 litre suya 50-75 gr	100-200 gr / da
Bağ, Çilek, Muz, Kivi ve Avokado	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama Taç yapraklar düştükten sonra ikinci meyve teşekkülünden sonra üçüncü uygulama yapılır.	100 litre suya 50-75 gr	100-200 gr / da

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Nohut	İlk uygulama bitkiler 3 - 4 yapraklı iken İkinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3 uygulama tavsiye edilir	100 litre suya 50-75 gr	100-200 gr / da
Tütün, Çay, Ayçiçeği, Kanola	İlk uygulama bitkiler 3 - 4 yapraklı iken İkinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3 uygulama	100 litre suya 50-75 gr	100-200 gr / da

Kesme Çiçekçilikte	İlk uygulama bitkiler 3 - 4 yapraklı iken İkinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3 uygulama tavsiye edilir	100 litre suya 50-75 gr	100-200 gr / da
--------------------	---	----------------------------	-----------------

HUBUBAT

Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde iki uygulama	100 litre suya 50-75 gr	-----
-----------------------------	---	----------------------------	-------

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

CÖZÜNÜRLÜĞÜ ve KARİŞABİLİRLİĞİ:

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Alkali ve asitli mamuller ile karıştırmayınız. Ziraî mücadele ilaçları ve gübreler ile ayrı ayrı kaplarda çözündürülerek karıştırılabilir. Fakat mutlaka bir kavanoz testi yapılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı + 5 ile + 40 °C derece arasında olmalıdır.**

UYARILAR:

- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS NO : 0658
TESCİL NO : 11626
PARTİ SERİ NO :
ÜRETİM TAR. :
SON KUL. TAR. : Üretim tarihinden itibaren beş yıldır
NET AĞIRLIK /HACİM : 0.250-0.4-0.5-1-2-2.5-3-5-10-15-20-25-50 Kg

ÜRETİCİ FİRMA

DEMAGRO TARIM ZİRAİ İLAÇ AMBALAJ SAN ve TİC LTD ŞTİ
AOSB 1.Kısım Mahallesi 10. Cadde No: 6 DÖŞEMEALTI / ANTALYA
Tel: 0 242 221 47 21 Fax: 0 242 221 47 21

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



Faruk DENİZ
Şirket Vekili

DEMAGRO®
TARIM ZİRAİ İLAÇ AMB. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Antalya Organize San. Böl. 1. Kısım 10. Cd. No: 6
Tel&Fax: +90 242 221 47 21 Döşemealtı / ANTALYA
Mersis No: 0131025509700014 Tic.Sic.No:34203
Kurumlar V.D.: 131 025 5097