



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

MİNERAL TOPRAK DÜZENLEYİCİ ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DEMAGRO TARIM ZİRAİ İLAÇ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	658
Ürünün	
Türü	MİNERAL TOPRAK DÜZENLEYİCİ ÜRÜNLER
Tip İsmi	DOĞAL KAYNAKLI KALSİYUM KARBONAT
Cinsi	Katı
Verilen Tescil No	2022TO2859
Marka veya Ticari Adı (varsa)	CaSi 40
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	DEMAGRO TARIM ZİRAİ İLAÇ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tip İsmi	DOĞAL KAYNAKLI KALSİYUM KARBONAT
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Toplam CaO %	40
Tane Büyüklüğü	<20 µ
pH	7-9
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50 kg
Diğer İşaretler	Firma Beyanı Net Ağırlık Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Firma Telefonu Lisans ve Tescil No Parti No Parti Seri No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Firma Adı ve Adresi
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 01/12/2022 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:01/12/2022

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkan V.

MİNERAL TOPRAK DÜZENLEYİCİ ÜRÜNLER

DOĞAL KAYNAKLI KALSİYUM KARBONAT

CalSi 40

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : W/W
Toplam Kalsiyum Oksit (CaO) : % 40
Tane Büyüklüğü : < 20 µ
pH Aralığı : 7-9

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	YAPRAKTAN KULLANIM MİKTARI
TURUNÇGİLLER	1 Uygulama çiçek öncesi 2 Uygulama çiçek sonrası 3 Uygulama Mayıs sonu Haziran başı 4 Uygulama Ağustos ayı içerisinde	Her uygulamada 100 litre suya 500 gr
NAR	1 Uygulama çiçek öncesi 2 Uygulama çiçek sonrası 3 Uygulama Temmuz ayı içerisinde 4 Uygulama hasattan 1 ay önce	Her uygulamada 100 litre suya 500 gr
ZEYTİN	1 Uygulama çiçek öncesi 2 Uygulama Meyve bağlama dönem 3 Uygulama Mayıs sonu-Haziran başı 4 Uygulama Ağustos ayı içerisinde	Her uygulamada 100 litre suya 500 gr
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARI	1 Uygulama yaprakların oluştuğu dönem 2 Uygulama meyveler nohut büyüklüğündeyken 3 Uygulama meyveler tam iriliğini aldığı zaman 4 Uygulama hasattan 1 hafta önce	Her uygulamada 100 litre suya 500 gr
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARI	1 Uygulama çiçekten sonra 2 Uygulama meyveler ceviz büyüklüğüne geldiği zaman 3 Uygulama hasattan 1 ay önce	Her uygulamada 100 litre suya 500 gr
ÜZÜM	1 Uygulama budama sonrası ilk yaprakların oluştuğu dönem 2 Uygulama salkım oluşmaya başladığında 3 Uygulama hasattan 1 ay önce	Her uygulamada 100 litre suya 500 gr
YAPRAKLARI YENEN BİTKİLER	1 Uygulama fide dikiminden 2-3 hafta sonra 2 Uygulama 1.uygulamadan 2-3 hafta sonra 3 Uygulama 2.uygulamadan 2-3 hafta sonra	Her uygulamada 100 litre suya 200 gr
AÇIKTA SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ	1 Uygulama fide dikiminden 2-3 hafta sonra 2 Uygulama 1.uygulamadan 2-3 hafta sonra 3 Uygulama çiçeklenme öncesi 4 Uygulama hasattan önce meyve yatmasında	Her uygulamada 100 litre suya 200 gr
SERADA SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ	10-15 gün aralıklarla sezon boyunca uygulanır.	100 litre suya 200 gr
KARPUZ	1 Uygulama alçak tüneller açılınca 2 Uygulama çiçek öncesi 3 Uygulama meyve görüldüğünde	Her uygulamada 100 litre suya 200 gr
ÇİLEK	Martın ilk haftasıyla başlar. İlk uygulamadan sonra Mayıs sonuna kadar 2 haftada bir uygulanır.	100 litre suya 200 gr

Faruk DENİZ
Şirket Vekili

DEMAGRO
TARIM ZİRAİ İLAÇ ANB. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Antalya Organize San. Böl. 1. Kısım 10. Cd. No: 6
Tel&Fax: +90 242 221 47 21 Döşemealtı / ANTALYA
Mersis No: 0131025509700014 Tic.Sic.No:34203
Kurumlar V.D.: 131 025 5097

ŞEKER PANCARI	1 Uygulama seyreltme işlemi yapıldıktan sonra 2 Uygulama 1. Uygulamadan 3-4 hafta sonra 3 Uygulama hasattan 3 hafta önce	Her uygulamada 100 litre suya 200 gr
TARLA BİTKİLERİ	1 Uygulama bitkilerin tamamı kendini gösterince (8-10 cm) 2 Uygulama 1.uygulamadan 2-3 hafta sonra 3 Uygulama çiçek oluşmaya başladığı dönem	Her uygulamada 100 litre suya 200 gr

UYGULAMAYA HAZIRLANIŞI:

* CalSi 40 solüsyonu hazırlanırken kullanılacak suyun sıcaklığı ve bitki sıcaklığı hemen hemen aynı aynı derecelerde olması daha etkili sonuç verir.

* CalSi 40' ın etkinliğini sağlayan özelliği nedeniyle suda karışması diğer ürünlere nazaran biraz daha zahmetlidir. Uygulama öncesi ayrı bir kapta ürün hazırlanırken bol su ile en az 5 dakika karıştırılmalı (1 kg ürün için en az 5 litre su) karıştırıldıktan sonra 15-20 dakika sonra çalışır vaziyetteki pulvarizatöre dökülerek uygulama yapılması daha etkili sonuç sağlar. Ayrıca güneşin dik geldiği zamanlarda gözenekler fazla su kaybını önlemek için kapalı olacağından gübreleme sabah erken ve akşam saatlerinde ve rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

* CalSi 40' ın her türlü kimyasal ilaçlar (bakırlı ilaçlar ile yabancı ot ilaçları dışında) ve bitki besleme solüsyonlarıyla karıştırılması etkinliğini azaltmaz.

* Uygulamalar da 1 mm'den daha küçük damla çapı oluşturan ilaçlama aletlerinin kullanılması CalSi 40' ın etkinliğini artırır.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bakırlı ilaçlar ile yabancı ot ilaçları dışında her türlü ilaç ve gübrelerle karışabilir.

DEPOLAMA DURUMU:

Nemsiz, serin kuru şartlarda ve su ile temas etmediği takdirde açılmadan orijinal ambalajında saklandığında en az 3 yıl tüm özelliğini muhafaza eder. **Depolama Sıcaklığı: + 5 / + 35 °C olmalıdır.**

UYARILAR:

*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz

*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.

*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.

*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS NO : 0658
TESCİL NO :
PARTİ SERİ NO :
ÜRETİM TAR. :
SON KULLANIM TARİHİ : Üretim tarihi itibari ile üç yıldır.
NET AĞIRLIK/HACİM : 0.5-1-3-5-10-15-20-25-50 Kg

ÜRETİCİ FİRMA

DEMAGRO TARIM ZİRAİ İLAÇ AMBALAJ SAN ve TİC LTD ŞTİ
AOSB 1.Kısım Mahallesi 10. Cadde No: 6 DÖŞEMEALTI / ANTALYA
Tel: 0 242 221 47 21 Fax: 0 242 221 47 21

FARUK DENİZ
Şirket Vekili

DEMAGRO
TARIM ZİRAİ İLAÇ AMB. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Antalya Organize San. Böl. 1. Kısım 10. Cd. No: 6
Tel: Fax: 0242 221 47 21 Döşemealtı / ANTALYA
Mersis No: 0131025509700014 Tic.Sic.No:34203
Kurumlar V.D.: 131 025 5097

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynıysa olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.