



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDANI KORU
SOFRANA SAHIP ÇIK

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DEMAGRO TARIM ZİRAİ İLAÇ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	658
Ürünün	
Türü	ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
Tip İsmi	AZOTLU SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Cinsi	SIVI
Verilen Tescil No	2024TO6048
Marka veya Ticari Adı (varsa)	RED AMİNO BORCA
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	DEMAGRO TARIM ZİRAİ İLAÇ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tip İsmi	AZOTLU SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	15
Organik Azot %	1
Toplam Azot %	8
Amonyum Azotu %	1
Nitrat Azotu %	6
Toplam CaO %	10
Suda Çözünür Bor (B) %	0,2
Serbest Aminoasit %	3
Maksimum Klor %	0,5
pH	4-6
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50 L 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 50 kg
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Çocuklardan Uzak Tutunuz
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 27/12/2024 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:27/12/2024

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER

AZOTLU SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

RED AMİNO BORCA

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	: W/W
Organik Madde	: % 15
Toplam Azot (N)	: % 8
Organik Azot	: % 1
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	: % 1
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	: % 6
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	: % 10
Suda Çözünür Bor (B)	: % 0.2
Serbest Aminoasitler	: % 3
Maksimum Klor (Cl)	: % 0.5
pH Aralığı	: 4-6

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
----------------	-----------------	--------------------	-----------------------------

SEBZELER (Sera ve Açık Alan)

Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak, Fasulye, Bezelye	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında ikinci uygulama meyve teşekkülünde yapılır	100 litre suya 200-250 ml	2-4 litre / da
Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar, Enginar	İlk uygulama bitkiler 4 - 6 yapraklı iken yapılır. 10 - 15 gün sonra tekrarlanır.	100 litre suya 200-250 ml	2-4 litre / da
Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak	İlk uygulama bitkiler 4 - 6 yapraklı iken yapılır. 10 - 15 gün sonra tekrarlanır.	100 litre suya 200-250 ml	2-4 litre / da

MEYVELER

Narenciye, Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt, Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva ve Nar	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama taç yapraklar düştükten sonra ikinci uygulama yapılır.	100 litre suya 200-250 ml	2-4 litre / da
Bağ, Çilek, Muz ve Kivi ve Avokado	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama taç yapraklar düştükten sonra ikinci uygulama yapılır.	100 litre suya 200-250 ml	2-4 litre / da
Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Ceviz	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama taç yapraklar düştükten sonra ikinci uygulama yapılır.	100 litre suya 200-250 ml	2-4 litre / da

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Nohut	İlk uygulama bitkiler 4 - 6 yapraklı iken yapılır. 10 - 15 gün sonra tekrarlanır.	100 litre suya 200-250 ml	2-4 litre / da
Tütün, Çay, Ayçiçeği, Kanola	İlk uygulama bitkiler 4 - 6 yapraklı iken yapılır. 10 - 15 gün sonra tekrarlanır.	100 litre suya 200-250 ml	2-4 litre / da
Kesme Çiçekçilikte	İlk uygulama bitkiler 4 - 6 yapraklı iken yapılır. 10 - 15 gün sonra tekrarlanır.	100 litre suya 200-250 ml	2-4 litre / da

HUBUBAT

Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde	100 litre suya 200-250 ml	-----
-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-------

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksitite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ:

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

Depolama sıcaklığı + 5 ile + 40 °C derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:

- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS NO : 0658
TESCİL NO :
PARTİ/SERİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren beş yıldır
NET AĞIRLIK/HACİM : 0.250-0.5-1-2-3-4-5-10-15-20-25-50 kg veya litre

ÜRETİCİ FİRMA

DEMAGRO TARIM ZİRAİ İLAÇ AMBALAJ SAN ve TİC LTD ŞTİ
AOSB 1.Kısım Mahallesi 10. Cadde No: 6 DÖŞEMEALTI / ANTALYA
Tel: 0 242 221 47 21 Fax: 0 242 221 47 21

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



Faruk DENİZ
Şirket Vekili
DEMAGRO®
TARIM ZİRAİ İLAÇ AMB. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Antalya Organize San. Böl. 1. Kısım 10. Cd. No: 6
Tel & Fax: +90 242 221 47 21 Döşemealtı / ANTALYA
Tic.Sic.No: 0131025509700014 Tic.Sic.No:34203
Kurumlar V.D.: 131 025 5097