



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	DEMAGRO TARIM ZİRAİ İLAÇ AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü(Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	658
Ürünün	
Türü	ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
Tip İsmi	SIVI FULVİK ASİT
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	14325
Marka veya Ticari Adı(varsa)	RED FULVİK GOLD
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	DEMAGRO TARIM ZİRAİ İLAÇ AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Tip İsmi	SIVI FULVİK ASİT
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	14
Toplam Humik Asit + Fulvik Asit %	12
Fulvik Asit %	12
Suda Çözünür K ₂ O %	1
pH	1,9-3,9
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25-0,5-1-2-2,5-3-5-10-15-20-25-30-50 Kg veya Lt
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 14/01/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23.02.2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik"

Tarih: 14/01/2021

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER

SIVI FULVİK ASİT

RED FULVİK GOLD

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	: W / W
Organik Madde	: % 14
Toplam Humik Asit + Fulvik Asit	: % 12
Fulvik Asit	: % 12
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: % 1
pH Aralığı	: 1.9–3.9

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
----------	-----------------	--------------------	-----------------------------

SEBZELER (Sera ve Açık Alan)

Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak, Fasulye, Bezelye	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında, İkinci uygulama meyve teşekkülünde olmak üzere 4-5 uygulama tavsiye edilir	100 litre su 200–250 cc	1–2 litre / da
Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar	İlk uygulama bitkiler 3 - 4 yapraklı iken İkinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3-4 uygulama tavsiye edilir	100 litre su 200–250 cc	1–2 litre / da
Patates, Havuç, Soğan, Sarımsak	İlk uygulama bitkiler 3 - 4 yapraklı iken İkinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3-4 uygulama tavsiye edilir	100 litre su 200–250 cc	1–2 litre / da

MEYVELER

Narenciye Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt, Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Nar	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama Taç yapraklar düştükten sonra ikinci meyve teşekkülünden sonra üçüncü uygulama yapılır.	100 litre su 200–250 cc	1–2 litre / da
Bağ, Çilek, Muz, Kivi	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama Taç yapraklar düştükten sonra ikinci meyve teşekkülünden sonra üçüncü uygulama yapılır.	100 litre su 200–250 cc	1–2 litre / da
Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık, Ceviz	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama Taç yapraklar düştükten sonra ikinci meyve teşekkülünden sonra üçüncü uygulama yapılır.	100 litre su 200–250 cc	1–2 litre / da

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Nohut	İlk uygulama bitkiler 3 - 4 yapraklı iken İkinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3 uygulama tavsiye edilir	100 litre su 200–250 cc	1–2 litre / da
Tütün, Çay, Ayçiçeği, Kanola	İlk uygulama bitkiler 3 - 4 yapraklı iken İkinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3 uygulama	100 litre su 200–250 cc	1–2 litre / da

Kesme Çiçekçilikte	İlk uygulama bitkiler 3 - 4 yapraklı iken İkinci uygulama 10-15 gün sonra olmak üzere 3uygulama tavsiye edilir	100 litre su 200-250 cc	1-2 litre / da
--------------------	---	----------------------------	----------------

HUBUBAT

Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde iki uygulama	100 litre su 200-250 cc	-----
-----------------------------	--	----------------------------	-------

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ ve KARIŞABİLİRLİĞİ:

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Alkali mamuller ile karıştırmayınız. Zirai mücadele ilaçları ve gübreler ile ayrı kaplarda çözündürülerek karıştırılabilir. Fakat mutlaka bir kavanoz testi yapılması tavsiye edilir.


DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 °C derece arasında olmalıdır.**

UYARILAR:

- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS NO :0658
TESCİL NO :
PARTİ SERİ NO :
ÜRETİM TAR. :
SON KULLANIM TARİHİ : Üretim tarihi itibari ile beş yıldır.
NET AĞIRLIK/HACİM : 0.250-0.5-1-2-2.5-3-5-10-15-20-25-30-50 Kg veya Litre



ÜRETİCİ FİRMA

DEMAGRO TARIM ZİRAİ İLAÇ AMBALAJ SAN ve TİC LTD ŞTİ
Aşağıoba Mahallesi Toptancılar Birliği Sokak No: 107 / 22
Tel: 0 242 221 47 21 Fax: 0 242 221 47 21 DÖŞEMEALTI / ANTALYA

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

DEMAGRO TARIM ZİRAİ İLAÇ
AMBALAJ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Aşağıoba Mah. Toptancılar Birliği Sok.
No:107/22 DÖŞEMEALTI / ANTALYA
Tel: 0 242 221 47 21 Fax: 0 242 221 47 21
ANTALYA KURUMLAR V.D. 131 025 5097

Faruk DENİZ
Şirket Vekili